



OZNACZENIA:

1. Rura wodociągowa
2. Rura stalowa połówkowa skręcana D - 159/8 mm
3. Rura kanalizacyjna PVC D - 150, 200, 300 mm
4. Podsypka piaskowa grubości 20 cm
5. Obsypka piaskowa do wys. rury ochronnej
6. Zasył gruntem rodzimym

UWAGI:

Rury stalowe ochronne zabezpieczyć
z zewnątrz i wewnątrz 2 x abizolem R - P.

BIO - PROJEKT Biuro Projektowo - Usługowe s.c. Waldemar Zamierowski, Bogdan Golec 45 - 061 Opole, ul. Katowicka 39	Nazwa i adres obiektu budowlanego : REMONT - PRZEBUDOWA UL. KASZTANOWEJ W LIPIU GMINA LIPIE				
	Branża : sanitarna		Stadium dokumentacji : PW/PB		
Przedmiot rysunku: Schemat skrzyżowania rurociągu z wodociągiem	Wykonawcy	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Data	Podpis
	Projektant	mgr inż. WALDEMAR ZAMIEROWSKI	205/94/OP	2009r.	<i>[Signature]</i>
	St. Asys. Projektanta	mgr inż. M. OLSZEWSKA		2009r.	<i>[Signature]</i>
	Sprawdzający	inż. BOGDAN GOLEC	160/94/OP	2009r.	<i>[Signature]</i>
	Skala:	Nr rysunku: 5.		Nr egz.: <i>[Signature]</i>	