

# GMINA LIPIE

ul. Częstochowska 29, 42-165 Lipie

powiat Kłobucki, Woj. śląskie

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnił Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

[www.bip.lipie.akcessnet.net](http://www.bip.lipie.akcessnet.net)

---

## Lipie: Przebudowa drogi gminnej ul. Stawowej w m. Parzymiechy w km 0+000 - 0+600

Numer ogłoszenia: 182818 - 2013; data zamieszczenia: 09.05.2013

### OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

#### SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) **NAZWA I ADRES:** Gmina Lipie , ul. Częstochowska 29, 42-165 Lipie, woj. śląskie, tel. 034 3188033, faks 034 3188032.

**Adres strony internetowej zamawiającego:** [www.lipie.pl](http://www.lipie.pl)

I. 2) **RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa.

#### SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

##### II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) **Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Przebudowa drogi gminnej ul. Stawowej w m. Parzymiechy w km 0+000 - 0+600.

II.1.2) **Rodzaj zamówienia:** roboty budowlane.

II.1.4) **Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:** 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych obejmujących przebudowę drogi gminnej ul. Stawowej w m. Parzymiechy w km 0+000 - 0+600 2. Zakres przebudowy obejmuje przebudowę istniejącej drogi gminnej w m. Parzymiechy w zakresie: - podbudowy , - zjazdów utwardzonych, - odwodnienia ( rowy przydrożne, przepusty ), - robót towarzyszących - zagospodarowania przyległego terenu uzgodnionym z inwestorem - Gminą Lipie. Projektowaną szerokość drogi asfaltobetonowej przyjęto 4,00 mb w uzgodnieniu z inwestorem. Od km 0 + 000,00 do km 0 + 640,00 - odcinek o szer. 4,00 mb z pobocznymi utwardzonymi szer 2\*0,50 mb, Podstawowe parametry rozwiązania drogowego : 1. Wytczenie punktów głównych trasy w osi drogi po uprzednim wyznaczeniu pasa drogowego. 2. Roboty ziemne nasypowe i korytowe na całym odcinku drogi . 3. Wyprofilowanie i zagęszczenie istniejącego podłoża kamiennego na całej długości drogi - 2810,0 m<sup>2</sup>. 4. Projektowana podbudowa z kruszywa kamiennego gr. 20 cm z wykorzystaniem stanu istniejącej drogi utwardzonej mieszanym kruszywem z uwagi na podmokły teren - obciążenie ruchu KR - 1 - 2810,00 m<sup>2</sup>. 5. W rejonie włączenia należy wykonać poszerzenie na szer. 1,0 i dług 7,50 m wraz z wykonaniem cięcia istniejącego asfaltobetonu na dł. L = 11,00 m. 6. Na długości drogi

od km 0 + 080,00 do km 0 + 640,00 po stronie południowej - lewej wykonać sączki poprzeczne z tłucznia kamiennego o frakcji 31,5/63mm co 50,0 mb o szerokości 30 cm, wysokości 15 cm i długości 80 cm każdy z podłączeniem do rowu -  $12 \times 0,8 = 9,60$  mb. 7. Wykonanie rowu przydrożnego po stronie południowo - zachodniej od km 0 + 151,50 do km 0 + 640,00 wraz z plantowaniem i wyrównaniem terenu przyległego - rów przydrożny na głębokości ok. 60 cm ze skarpami 1:1- L = 488,50 mb. 8. Zjazdy na pola utwardzone kruszywem kamiennym łamanym o frakcji 0/31,5 mm stabilizowanym mechanicznie - gr. 10 cm - do granicy własności - pozostała grubość tj. 5 cm po ułożeniu asfaltobetonu - 185,00 m<sup>2</sup>. 9. Ukształtowanie przyległego terenu wzdłuż drogi po stronie północnej na szer. 1,50 mb poprzez uzupełnienie ziemią, plantowanie i obsianie trawą. 10. Oczyszczenie istniejącego przepustu drogowego fi 1000 mm na długości L = 6,00 mb. 11. Montaż zakończeń ściankowych na istniejącym przepuście fi 1000 mm w ilości 2 szt wraz z umocnieniem wlotu i wylotu płytami ażurowymi gr. 6 cm - 6,0m<sup>2</sup>. 12. Km 0 + 600,00 przy murkach czołowych wzdłuż krawędzi pobocza montaż barier energochłonnych SP - 04 ( w tym zejścia ) na długości  $2 \times 8,00 \text{ mb} = 16,00$  mb - rozpiętość między barierami min. 5,30 mb, słupki co 2,00 mb w ilości 10 szt. 13. Montaż przepustów na zjazdach na pola z rur PVC fi 400 mm typ ciężki w ilości 7 szt, tj.  $7 \times 6,00 \text{ mb} = 42,00$  mb wraz z murkami czołowymi w ilości 14 szt. 14. Wloty i wyloty przepustów umocnić płytami ażurowymi gr. 6 cm -  $14 \times 0,72 \text{ m}^2$ . ( 3 płyty ażurowe o wym.  $3 \times 0,6 \times 0,4$  na jeden wlot) -  $14 \times 0,72 = 10,08 \text{ m}^2$ . 15. Konstrukcja nawierzchni: - obciążenie ruchem KR -1 wg. Dz. U Nr. 43. 430. -warstwa ścieralna - beton asfaltowy grysowy AC 11 S gr. 4 cm =warstwa wiążąca - beton asfaltowy grysowy AC 16 W gr. 4cm =podbudowa z tłucznia kamiennego łamanego o frakcji 0/31,5 mm stabilizowana mechanicznie wg PN-84/S-96023 - górna warstwa gr. 8cm - podbudowa z tłucznia kamiennego łamanego o frakcji 31,5/63 mm stabilizowana mechanicznie wg PN-84/S-96023 - dolna warstwa gr. 15cm Skropienie między warstwami nawierzchni asfaltowej emulsją asfaltową szybko rozpadową. Skropienie krawędzi jezdni asfaltem D - 50 , obustronnie na szer. 10 cm w celu ich zabezpieczenia Ściek z korytek betonowych  $50 \times 60 \times 15$  cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 (  $0,095 \text{ m}^3/\text{mb}$  ) - L = 80,0 mb z odprowadzeniem do istniejącego rowu. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kierownictwo realizowanych robót. 3) Koszty wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, obsługi geodezyjnej, zajęcia pasa drogowego, uzyskania koniecznych pozwoleń i uzgodnień oraz wszelkie koszty prowadzenia robót i czynności limitujących odbiór końcowy obciążają Wykonawcę. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zgodnie ze SIWZ.

**II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45.00.00.00-7, 45.11.10.00-8, 45.23.31.20-6.

**II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:** nie.

**II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:** nie.

**II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:** Zakończenie: 30.08.2013.

### **SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM**

### **III.1) WADIUM**

**Informacja na temat wadium:** 1.Oferta musi zostać zabezpieczona wadium w wysokości: 5 000 zł.

(słownie: pięć tysięcy złotych) 2.Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

3.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: -pieniędzy, -poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, =gwarancjach bankowych =gwarancjach ubezpieczeniowych, =poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 Nr 42, poz. 275.). 4.Wadium wnoszone w formach innych niż pieniądź należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Lipie w terminie składania ofert, w formie oryginału dokumentu stwierdzającego wniesienie wadium (np. gwarancji ubezpieczeniowej) lub kopii (poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę) - w przypadku gdy z treści dokumentu jednoznacznie wynika możliwość dochodzenia roszczeń gwarancyjnych na podstawie kopii dokumentu. 5.W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu kwota oznaczona w pkt. 1 musi być przelana na rachunek Zamawiającego w BS Krzepice O/Lipie nr rachunku 39 8250 1026 2102 0000 0026 0003. Nie dopuszcza się wpłat gotówką w kasie Zamawiającego bądź banku prowadzącym rachunek Zamawiającego. Za dzień wniesienia wadium w pieniądzu uznaje się dzień uznania rachunku Zamawiającego. Wskazane jest by Wykonawca dołączył do oferty kopię polecenia przelewu. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6.Zamawiający zwróci, zatrzyma lub zażąda ponownego wniesienia wadium zgodnie z art. 46 ustawy pzp.

### **III.2) ZALICZKI**

### **III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW**

**III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania**

**Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków

**III.3.2) Wiedza i doświadczenie**

**Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

Zamawiający w tym zakresie wymaga by Wykonawca wykazał, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał minimum 2 zamówienia polegające na przebudowie lub budowie drogi o nawierzchni asfaltowej o wartości minimum 300 000 zł. brutto każde

**III.3.3) Potencjał techniczny**

**Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków

**III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia**

### **Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

Zamawiający w tym zakresie wymaga by Wykonawca wykazał, że podczas realizacji zamówienia będzie dysponował co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów

### **III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa**

#### **Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków

### **III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY**

#### **III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:**

- wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

#### **III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:**

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

- wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

### **III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych**

**Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:**

**III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:**

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

### **III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej**

- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

### **III.6) INNE DOKUMENTY**

**Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)**

Pełnomocnictwo: - jeżeli ofertę składa pełnomocnik, o ile nie wynika ono z przepisów lub z innych dokumentów dołączonych do oferty; - w przypadku składania oferty przez podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 23 upzp. Pełnomocnictwo winno być złożone w formie oryginału lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczania za zgodność z oryginałem ewentualnych kopii składanych wraz z ofertą

## **SEKCJA IV: PROCEDURA**

### **IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

**IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:** przetarg nieograniczony.

### **IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT**

**IV.2.1) Kryteria oceny ofert:** najniższa cena.

### **IV.3) ZMIANA UMOWY**

**przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:**

**Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian**

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają zgody obu Stron i zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności i są dopuszczalne w granicach art. 144 ustawy prawo zamówień publicznych. 2. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 1 muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w zakresie: 1) zmiany sposobu spełnienia świadczenia, przy czym zmiana taka może być spowodowana: a. koniecznością zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy; b. koniecznością zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; a. koniecznością usunięcia sprzeczności w dokumentacji; b. zmianami rozwiązań technologicznych ujętych w dokumentacji projektowej, spowodowanymi koniecznością wprowadzenia na etapie wykonawstwa robót modyfikacji dokumentacji projektowej podyktowanymi koniecznością racjonalizacji konkretnych rozwiązań technicznych zwiększających walory użytkowe obiektu będącego przedmiotem umowy, o ile ta modyfikacja nie zmieni parametrów inwestycji; 2) osób przewidzianych do realizacji zamówienia, w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych min. takich jak: śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy, zmiana zakresu obowiązków, nienależyte wykonywanie obowiązków, pod warunkiem, że osoby zaproponowane będą posiadały kwalifikacje wymagane w SIWZ. 4. Zmiany mogą być inicjowane przez Zamawiającego oraz przez Wykonawcę. 5. Warunkiem dokonania zmian jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającego: opis propozycji zmian i uzasadnienie zmian.

**IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

**IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków**

**zamówienia:** [www.bip.lipie.akcessnet.net](http://www.bip.lipie.akcessnet.net)

**Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:** Urząd Gminy w Lipiu, ul. Częstochowska 29, 42-165 Lipie, woj. śląskie.

**IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:**

24.05.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Lipiu, ul. Częstochowska 29, 42-165 Lipie, sekretariat, I piętro..

**IV.4.5) Termin związania ofertą:** okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

**IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części**

**zamówienia: nie**

  
mgr Bożena Wieloch