



Kłobuck, dnia 1 grudnia 2015 r.

INSPEKCJA WETERYNARYJNA
POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII
W KŁOBUCKU
Izabela Antonkiewicz

Pan/i
Burmistrz Miasta i Gminy
Wójt Gminy
wg. rozdzielnika

Nasz znak: PIWet.ZOZ.CHZ.5201.2.17.2015

Dot. sprawy nr: WIW.ZOZ.CHZ.913.3.39.2015

pismo z dnia: 29.11.2015

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kłobucku w związku z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków, uprzejmie prosi o przekazanie wytycznych dla hodowców zwierząt poprzez kolportaż załączonej ulotki na terenie Państwa gmin w sposób zwyczajowo przyjęty.

W razie jakichkolwiek wątpliwości, pytania proszę kierować pod zamieszczony w nagłówku pisma numer telefoniczny Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kłobucku.

z up. Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kłobucku
lek.wet Andrzej Sosnowski

Do wiadomości :

1. Pan burmistrz Miasta i gminy Kłobuck
2. Pan Burmistrz Miasta i Gminy Krzepic
3. Pan Wójt Gminy Wręczyca Wielka
4. Pan Wójt Gminy Opatów
5. Pan Wójt Gminy Panki
6. Pan Wójt Gminy Przystajń
7. Pan Wójt Gminy Popów
8. Pan Wójt Gminy Miedzno
9. Pan Wójt Gminy Lipie
10. BPARiMR w Kłobucku
11. ODR Kłobuck

Sporządził:
lek.wet.Andrzej Sosnowski
tel.694446884



Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kłobucku
ul.ks.kard.Wyszyńskiego 15, 42-100 Kłobuck

tel./fax : (34) 310-01-34, e-mail: sekretariat@piwklobuck.pl, www.piwklobuck.pl

UWAGA !!!

JAK ZABEZPIECZYĆ DRÓB PRZED GRYPĄ PTAKÓW ?

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kłobucku biorąc pod uwagę konieczność wprowadzenia działań zapobiegawczych, mających na celu ochronę zdrowia ludzi i zwierząt, związaną z zagrożeniem wysoce zjadliwą grypą ptaków oraz ograniczenie bardzo dużych strat ekonomicznych spowodowanych ewentualnym wybuchem choroby, przedstawia zalecenia umożliwiającej skuteczne zabezpieczenie gospodarstw oraz zmniejszenie ryzyka szerzenia się choroby. Głównym źródłem zagrożenia dla zdrowia ludzi i zwierząt (drobiu) są ptaki wolnożyjące, będące bezobjawowymi nośicielami ptasiej grypy.

Główne objawy kliniczne wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu to :

-gwałtowny spadek produkcji jaj, miękkie skorupy jaj **-objawy nerwowe** **-zasinienie i obrzęk grzebień i dzwonek**
-silne łzawienie, obrzęk zatok podoczodołowych **-kichanie** **-dusznosc** **-biegunka**

Padnięcia mogą być nagłe, bez widocznych objawów. Śmiertelność może dochodzić do 100%. Najbardziej prawdopodobnym źródłem zakażenia drobiu domowego jest bezpośredni lub pośredni kontakt (woda do picia, pasza) z migrującymi ptakami dzikimi, zwykle ptactwem wodnym. Rozprzestrzenianie wirusa może następować również poprzez skażoną paszę, sprzęt i środki transportu. Bardzo ważną rolę w rozprzestrzenianiu wirusa odgrywa człowiek.

Główne zalecenia Inspekcji Weterynaryjnej :

- Izolacja drobiu od czynników zewnętrznych – przetrzymywanie ptaków w zamknięciu
 - Ograniczenie kontaktów drobiu z dzikim ptactwem
 - Ograniczenie „lotowania” gołębi
 - Zabezpieczenie pojemników z wodą i paszą dla drobiu lub przetrzymywanie wewnątrz budynków w celu ograniczenia dostępu do nich dzikim ptakom, a także unikanie pojenia ptaków i czyszczenia pomieszczeń wodą pochodzącą spoza gospodarstwa (zbiorniki wodne i rzeki)
 - Ograniczenie do niezbędnego minimum liczby osób zajmujących się obsługą drobiu wraz z wykluczeniem osób które utrzymują drób we własnych zagrodach
 - Rozłożenie przed wejściem do budynków fermy drobiu mat nasączonych środkiem dezynfekcyjnym
 - Założenie śluz dezynfekcyjnych przed wejściem do budynków fermy drobiu
 - Zakaz wjazdu pojazdów na teren fermy poza działaniami koniecznymi
 - Obowiązkowa dezynfekcja pojazdów wjeżdżających na teren fermy
 - Rozłożenie mat dezynfekcyjnych przed wjazdem i wyjściem na teren fermy
 - Konieczność używania odzieży ochronnej przez wszystkie osoby znajdujące się na fermie po wcześniejszym pozostawieniu własnej odzieży w szatni
 - Konieczność dokładnego mycia i dezynfekcji rak przed wejściem do obiektów, w których utrzymuje się drób
 - Osoby bezpośrednio stykające się z drobiem na fermach nie powinny mieć kontaktu z innym ptactwem np. gołębiami
- Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń może powodować wzrost zagrożenia ptasia grypą a co za tym idzie stratami ekonomicznymi powodowanymi szerzeniem się choroby wśród ptaków.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kłobucku zapewnia że nie istnieje żadne zagrożenie zakażenia się konsumentów ptasia grypą poprzez spożywanie mięsa drobiowego i jego przetworów. Wszystkie gatunki drobiu przed wysyłką do ubojni mają być obowiązkowo badane przez lekarza weterynarii wystawiającego świadectwo zdrowia, a następnie podlegają badaniu przed i poubojowemu w ubojniach drobiu.