


	Folia kubetkowa
	2x siatka poliestrowa na klej
12cm	Termoizolacja pł. ekstrudowane)
0,35cm	Hydroizolacja bitumiczna
	na bazie wody, nakładana szpachlą,
50cm	Mur
1,5cm	lynk cem.-wap.

B	2x siatka poliestrowa na kleju Termoizolacj <sup>a</sup> pt. ekstrudowane) 0,35cm Hydroizolacja bitumiczna na bazie wody, nakładana szpachlą 24cm Mur żelbetowy
---	---

<div></div>			
<div><b>Dąbrówka 13 A, 42-110 Popów</b> <b>NIP 574-167-89-56</b> <b>IDS 240318331</b></div>			
TEMAT	TERMO-MODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU GMINY W LPU Z ZASTOSOWANIEM ODMAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII		
ADRES INWESTYCJI	URZĄD GMINY UL. CZĘSTOCHOWSKA 29, 42-165 LPU DZ NR. 304/4		
INWESTOR	GMINA LPU UL. CZĘSTOCHOWSKA 29, 42-165 LPU		
TREŚĆ R/S.	PRZEKŁÓJ A-A		
	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIENI	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. Iwona Wencel-Kowalska	21/7/74, w	
OPRACOWAŁ	mgr inż. Piotr Chęczyński	<small>opracowanie: 2024-07-17 14:00:00</small>	
	DATA	SKALA	NR R/S.
	01.2016	1:50	5