


## Przekroje normalne

na odcinku prostym

Hm 0+00,0 – Hm 2+00,0  
Hm 4+20,0 – Hm 18+20,93




na odcinku prostym

Hm 2+00,0 – Hm 4+20,0




na łuku



Na poszerzeniach w miejscach koniecznych – pole orne przed wykonaniem robót ziemnych zebrać warstwę humusu gr. 20 cm . W miejscach głębszych niż koryto – uzupełnić pospółką .

Naturalny spadek terenu w większości na całym odcinku drogi oraz drenaż wykonany blisko drogi pozwoli na odprowadzenie wody z pasa drogowego (niweleta drogi jest podniesiona)

## Szczegół A



BIURO ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNE F.U.H. "WNUK"  
42-200 Częstochowa, ul. Krakowska 13 c

Nazwa obiektu i adres	Modernizacja drogi dojazdowej do pól, ul. Zagórze w miejscowości Parzymiechy etap II	Nr rys.:
Przedmiot rysunku	Przekroje konstrukcyjne	4
Projektował	mgr inż. Lidia Śladowska - Wnuk	Skala: 1:1000
Sprawił	mgr inż. Sławomir Trzeciak	Data: 12.2016