

Lipie, 08.02.2018 r.

ZP.271.1.7.2018

## ZAPROSZENIE

do składania ofert cenowych dla zamówienia o wartości do 30000 EURO.

I. Zamawiający:

Gmina Lipie

Adres: ul. Częstochowska 29, 42-165 Lipie

Telefon: 34- 3188032-35, Fax: 34- 3188032

Adres e-mail: [gmina\\_lipie@poczta.onet.pl](mailto:gmina_lipie@poczta.onet.pl)

Witryna www: [www.bip.lipie.akcessnet.net](http://www.bip.lipie.akcessnet.net)

Godziny urzędowania: poniedziałek, środa, czwartek od godz. 7:30 do  
godz. 15:30, wtorek 7:30-17:00, piątek 7:30-14:00

NIP: 5742055022

II. Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

**„Wykonanie chodnika w miejscowości Lindów, gm. Lipie - 1 etap”**

o szerokości 1,2m zlokalizowanego po stronie północno-zachodniej drogi na odcinku od posesji nr 1 do posesji 18 (włącznie). Długość chodnika do realizacji wynosi ok. 450,00 m. Cała długość odcinka to 613 mb jednak na długości dwóch istniejących wjazdów z kostki brukowej oraz parkingu z nawierzchni asfaltowej nowy chodnik nie będzie wykonywany. Chodnik przebiega pomiędzy linią przydrożnych drzew, a granicą pasa drogowego. Na zjazdach na posesje projektowany chodnik należy wykonać

w kolorze innym niż kolor chodnika. Chodnik ograniczony będzie z obu stron obrzeżem betonowym 60x200x1000 ułożonym na podsypce cementowo-piaskowej. Na szerokości zjazdów należy zabudować obustronnie krawężnik najazdowy betonowy 150x220x1000. Chodnik należy wykonać tak by dowiązać się wysokościowo do istniejących zjazdów. Chodnik wykonać ze spadkiem poprzecznym 2% do krawędzi jezdni. **Z uwagi na to że projektowany chodnik przebiega momentami w śladzie rowów należy je zasypać piaskiem i zagęścić w zakresie umożliwiającym ułożenie chodnika.** W zakresie projektowanego chodnika należy wykonać regulację wysokościową istniejących skrzynek zasuw wodociągowych oraz hydrantów.

Konstrukcja chodnika: - Kostka betonowa typu Holland (grafit i czerwona) gr. 6cm, podsypka z miątu kamiennego gr. 3cm, podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 15 cm.

Konstrukcja zjazdu: - kostka betonowa typu Holland (grafit i czerwona) gr. 6cm, podsypka z miątu kamiennego gr. 3cm, podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 20 cm.

**Należy dokonać wizji w terenie w celu odpowiedniego skalkulowania kosztów realizacji przedmiotowego zadania.**

2. Termin wykonania  
do dnia : 30 czerwiec 2018 r.

III. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

Ofertę cenową należy przesłać faksem na numer **34 318 80 32** lub pocztą elektroniczną na adres **[przetargi@uglipie.pl](mailto:przetargi@uglipie.pl)** do dnia **14.02.2018** do **godziny 10:00** (data i godzina wpływu do zamawiającego)

Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu oferty bądź formularzu własnym wykonawcy treścią odpowiadającym formularzowi zamawiającego.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Kryteria wyboru oferty: najniższa cena

IV. Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest:  
Krzysztof Słomian - Urząd Gminy Lipie tel. 34-3188032 w. 45

  
WÓJT  
mgr Bożena Wieloch