GMINA LIPIE
ul. Częstochowska 29, 42-165 Lipie
Tel. 34/3188032 NIP 5742055022

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZP.271.1.39.2022 Lipie, dn.04.08.2022r.

postępowanie z trybie zapytania o cenę dla zamówienia poniżej 130 000 złotych

I. Zamawiający:

Gmina Lipie
ul. Częstochowska 29
42-165 Lipie
Osoba upoważniona do kontaktu:
Krzysztof Słomian – tel. 34- 318 80 33 wew. 45, k.slomian@uglipie.pl
Marcina Węzik- tel. 34- 318 80 33 wew. 46 m.wezik@uglipie.pl

II. Przedmiot zamówienia:

Budowa placu zabaw w miejscowości Wapiennik

1. Szczegółowy opis przedmiotu umowy obejmuje wykonanie robót budowlanych, zakup i montaż urządzeń zabawowych z elementów konstrukcyjnych atestowanych, zatwierdzonych uprzednio przez Zamawiającego, w następującym zakresie:
1) wykonanie prac ziemnych związanych z utworzeniem stref bezpieczeństwa;
2) zakup i montaż urządzeń:

Zestaw zabawowy - 1 kpl.

Strefa bezpieczeństwa: ok. 8,50 m x 6,85 m

Maksymalna wysokość swobodnego upadku: 1,00 m

Wymiary urządzenia:

Długość: ok. 5,00 m

Szerokość: ok. 3,85 m

Wysokość:ok. 2,80 m

Elementy składowe zestawu:

1. (W) wieża bez dachu, z drzewkiem palmowym, wysokość podestu 100cm – 1 szt.

2. (W) wieża bez dachu, wysokość podestu 60cm – 1 szt.

3. (SL) ślizg nierdzewny – 2 szt.

4. (W) wieża z dachem „liście", wysokość podestu 100cm – 2 szt.

5. (WE) wejście schody z poręczami – 1 szt.

6. (WE) wejście drabinka – 1 szt.

7. (SL) rura strażacka – 1 szt.

8. (P) tunel – 1 szt.

9. (P) trap przejściowy wklęsły stały – 1 szt.

Dane materiałowo-konstrukcyjne:

- Konstrukcja nośna - stalowa ocynkowana i malowana proszkowo, słupy z profilu o przekroju 70x70mm. Słupy pionowe zabezpieczone kapturkami z tworzywa sztucznego lub stalowymi.
- Dachy, burty boczne, schody, elementy dekoracyjne wykonane z tworzywa HDPE barwionego w masie odpornego na uszkodzenia, promieniowanie UV, zabrudzenia, graffiti, utratę koloru.
- Elementy metalowe ocynkowane malowane proszkowo lub wykonane ze stali nierdzewnej.
- Tunel karbowany wykonany z wytrzymałego tworzywa sztucznego.
- Powierzchnia ścianki wspinaczkowej wykonana ze sklejki siatkowanej antypoślizgowej o grubości 15 mm. Uchwyty ścianki wykonane z utwardzonej żywicy.
- Podest antypoślizgowy. Ześlizg wykonany z blachy nierdzewnej.
- Liny stalowo-polipropylenowe śr 16 mm. Tuleje obrotowe gry OXO śr 130 mm wykonane z tworzywa sztucznego.
- Ześlizg wykonany z blachy nierdzewnej.
- Konstrukcja osadzona na stalowych ocynkowanych kotwach.

Lokomotywa tunel – 1 kpl.

Strefa bezpieczeństwa: ok. 4,90 m x 3,88 m

Maksymalna wysokość upadku: brak

Wymiary urządzenia:

Długość: ok. 1,90 m

Szerokość:ok. 0,88 m

Wysokość:ok. 1,65 m

Dane materiałowo-konstrukcyjne:

- konstrukcja nośna - drewno klejone warstwowo o przekroju 90x90 mm impregnowane oraz malowane lakierobejcą typu bursztynowo-złoty.
- Tunel karbowany, z wytrzymałego tworzywa sztucznego.
- Dach wykonany z desek o grubości 32 mm.
- Burty boczne wykonane z tworzywa HDPE.
- Uchwyty ocynkowane malowane proszkowo.
- Powierzchnie czołowe belek zabezpieczone kapturkami z tworzywa sztucznego.

-Konstrukcja osadzona na stalowych ocynkowanych kotwach.

Urządzenie linarne – rakieta – 1 szt.

Strefa bezpieczeństwa:ok. 5,30 m x 5,30 m

Maksymalna wysokość swobodnego upadku: 1,00 m

Wymiary urządzenia:

Długość: ok. 2,30 m

Szerokość:ok. 2,30 m

Wysokość: ok. 2,50 m

Dane materiałowo-konstrukcyjne:

- konstrukcja urządzenia osadzona na stalowym, ocynkowanym słupie Ø 114,3 mm.

- Liny stalowo polipropylenowe Ø16mm.

- Zakuwki aluminiowe.

- Liny krzyżujące się skręcone za pomocą łączników wykonanych z wysokoudarowego tworzywa.

- Podest wykonany ze sklejki antypoślizgowej.

- Obręcz pozioma wykonana z rury nierdzewnej Ø 42 mm.

Zabawka na sprężynie (koń) - 1 szt.

Strefa bezpieczeństwa: ok. 4,90 m x 3,88 m

Maksymalna wysokość upadku: brak

Wymiary urządzenia:

Długość: ok. 1,90 m

Szerokość:ok. 0,88 m

Wysokość: ok. 1,65 m

Dane materiałowo-konstrukcyjne:

- bujak koń

- korpus bujaka wykonany z tworzywa HDPE o gr. 15 mm,

- siedzisko bujaka wykonany z tworzywa HDPE o gr. 10 mm,

- sprężyna śr. 18 mm, ocynkowana oraz malowana proszkowo,

- śruby zabezpieczone zaślepkami z tworzywa

- montaż na gotowym prefabrykacie betonowym

Orbitrek – 1 szt.

Strefa bezpieczeństwa: ok. 4,14 m x 3,52 m

Maksymalna wysokość upadku: 0,40 m

Wymiary urządzenia:

Długość: ok. 1,15 m

Szerokość: ok. 0,53 m

Wysokość: ok. 1,64 m

Dane materiałowo-konstrukcyjne:

- Siedzisko i stopnice z lakierowanej blachy o grubości 3mm.

- Śruby mocujące ze stali nierdzewnej.

Elementy lakierowane

• słup nośny - szary RAL 9006

• elementy ruchome - czerwony RAL 3020

• siedzisko - czarny RAL 9005
Regulamin placu zabaw - 1 kpl. Wymiary: Szerokość: ok. 0,60 m głębokość: ok. 0,15 m Wysokość:ok. 2,20 m Dane materiałowo-konstrukcyjne: - Konstrukcja wykonana z kantówki klejonej o przekroju 90x90 mm impregnowanej oraz malowanej lakierobejcą. - Tablica oraz daszek wykonany ze sklejki wodoodpornej pokrytej kolorowym filmem. - Treść regulaminu ma zawierać piktogramy, zasady obowiązujące na danym placu, dane teleadresowe do producenta, właściciela placu (puste pole) oraz numery alarmowe. - Konstrukcja osadzona na stalowych ocynkowanych kotwach. Poniżej przykładowe urządzenie
Altana sześciokątna kryta gontem z wejściem z dwóch stron - 1 szt. Obiekt wolnostojący, parterowy, niepodpiwniczony, na planie sześciokąta z dwustronnym wejściem. Altana wyposażona w stół oraz dwie ławki drewniane o gabarytach dostosowanych do wielkości obiektu. Parametry techniczne obiektu: - powierzchnia zabudowy - ok. 12,60 m2 - wysokość w szczycie - ok. 3,15 m - kubatura - ok. 35,00 m3 Dane materiałowo-konstrukcyjne: Konstrukcję wiaty zaprojektowano jako konstrukcję drewnianą - z drewna struganego. Słupy drewniane 14 x 14 cm o wys 2,4 m mocowane do stóp fundamentowych betonowych za pomocą kotew stalowych zatopionych w betonie. Szerokość słupów w osi - 4,40 m. Konstrukcje dachu stanowią krokwie dachowe 7 x 14 cm wsparte na płatwiach 14 x 14 cm. Dach kryty jest gontem bitumicznym w kolorze czerwonym. Fundamenty pod wiatę - projektuje się jako stopy fundamentowe o wym. 25 x 25 cm pod słupy wiaty na głębokości min 1,0m (poniżej poziomu przemarzania gruntu) - beton B 20.

wysokość obiektu
= 315 cm

Słupek altany
6 sztuk
14 x 14 cm



Ławka metalowo-drewniana z oparciem - 1 szt.

Wymiary urządzenia:

Długość: 1,70 m

Szerokość: 0,55 m

Wysokość: 0,75 m

Dane materiałowo-konstrukcyjne:

- Nogi wykonane z blachy ocynkowanej i malowanej proszkowo, o grubości 4 mm.

- Listwy drewniane świerkowe, malowane lakierobejcą, o grubości 4,3 cm.

Zastosować dodatkowy płaskownik wzmacniający siedzisko oraz oparcie ławki.

Kosz na śmieci - 1 szt.

Opis:

Wymiary urządzenia:

Długość: 0,45 m

Szerokość: 0,45 m

Wysokość: 0,95 m

Dane materiałowo-konstrukcyjne:

- Kosz stalowy, ocynkowany oraz malowany proszkowo

- Stelaż metalowy wykonany z rury O 6 cm ocynkowanej oraz malowanej proszkowo

Wbudowane materiały winny posiadać świadectwo jakości, certyfikaty kraju pochodzenia oraz powinny odpowiadać polskim normom bezpieczeństwa wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w przypadku montażu elementów placu zabaw, w tym spełniać normę: PN-EN 1176.

2. Termin realizacji zamówienia: 30.09.2022 r.

III. Sposób przygotowania ofert, miejsce oraz termin składania ofert:

Ofertę należy wypełnić na formularzu oferty bądź formularzu własnym wykonawcy treścią odpowiadającym formularzowi Zamawiającego. Oferty należy składać w Sekretariacie Urzędu lub przesłać na adres: Urząd Gminy Lipie, 42 165 Lipie, ul. Częstochowska 29 lub przesłać faksem na numer 34 318 80 32 lub pocztą elektroniczną na adres przetargi@uglipie.pl **do dnia 10.08.2022** r. do godziny 10.00. Oferty złożone po terminie będą zwrócone oferentom bez rozpatrzenia.

IV. Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO", informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy Lipie jest Wójt Gminy Lipie z siedzibą ul. Częstochowska 29, 42-165 Lipie, tel.: 34 31 88 032, adres e-mail: sekretariat@uglipie.pl
2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni pan Marcin Karpik, tel. 34 318 80 32, wew. 36, e-mail: iod@lipie.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego ***„Budowa placu zabaw w Wapienniku"***
   prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;
4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art.18 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), dalej „ustawa Pzp";
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia , a jeżeli okres obowiązywania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego.
6. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe podpisanie umowy w przypadku wyboru złożonej przez Pana/Panią oferty.
7. Posiada Pani/Pan prawo do:

a) dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
c) żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

d) wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.*

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.*

V. Załączniki:

1. Wzór formularza ofertowego
2. Oświadczenie

Z up. Wójta
mgr Ewa Krzózka
SEKRETARZ GMINY