STUDZIENKA KANALIZACYJNA PRZELOTOWA

skala1:25

PRZEKRÓJ A-A



PRZEKRÓJ B-B



PRZEKRÓJ C-C



UWAGI:

1. wymiary w cm
2. Dla kanału o średnicy Ø0,15m-0,20m dla przyłączy stosować studzienki o średnicy Ø1,00m (wymiary w nawiasach)
3. Dla kanałów o średnicy Ø0,20m-0,50m do sieci kanalizacyjnych stosować studzienki o średnicy Ø1,20m
4. Dopuszczalne kąty załamań:
   Ø 0,15m-0,30m ∠90°
   Ø0,40m < 70°
   Ø0,50m < 55°
5. Kręgi betowe o wysokości 60cm można zastąpić kręgami o wysokości 30cm. Takie samo rozwiązanie należy zastosować dla kręgów betonowych B45
6. Kineta K = 0,80D
7. T - przejście szczelne tulejowe

NAZWA RYSUNKU: STUDNIA KANALIZACYJNA PRZELOTOWA DN 1200						NR RYSUNKU: 37
OBIEKT: Projekt budowlany budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i sięgaczami, kanalizacji sanitarnej tłocznej z przepompowniami ścieków P1 P2, P3 wraz z zasilaniem energetycznym przepompowni w miejscowościach Rębielice Szlacheckie i Szyszków, gmina Lipie						SKALA
						STADIUM P.B. BRANŻA Sanitarna
NR ZLECENIA			DATA maj 2021 r.			„EKOSAN” PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERII ŚRODOWISKA
Projektant	Nazwisko	mgr inż. E.Hermańska-Kaczmarczyk	Nr Upr.	SLK/5653/PBS/16	Podpis	
Sprawdzający	Nazwisko	mgr inż. Iwona Chadryś	Nr Upr.	SLK/3089/POOS/10	Podpis	